

Version 1.2

	Flächenbedarf A	Anzahl Räume	Flächen pro Raum	Total NF pro Bereich	Total NF	Bemerkungen
00	Total	97			2790	Strikte Trennung der Verwaltung von den Räumlichkeiten des Gerichts
01	Gerichte	23			375	
01.01	öffentliche Zone			15		
01.01_01	Vorraum	1	15		15	Wartezone vor Schalterraum. Anmeldung in Wartezone für Schalterraum (Klingel mit Video)
01.02	Gesicherte Zone			135		
01.02_01	Wartezimmer	1	30		30	Wartebereich vor Gerichtssaal
01.02_02	Abstandszimmer	2	10		20	Abschliessbar von aussen, können auch für Besprechungen mit Kunden oder für Kinderanhörungen genutzt werden
01.02_03	Gerichtssaal klein	1	50		50	nur von innen offenbar 19 Personen (3 Richter und Gerichtsschreiber, Partei + Anwalt, Gegenpartei + Anwalt, Beschuldigter + 10 Personen Publikum) Gerichtssaal interne Verbindung in Sicherheitszone (Büros)
01.02_04	Besprechungsraum	1	25		25	Besprechungsraum 8 Personen, Nutzung intern, auch für Einzelrichter Verhandlungen
01.02_05	WC Herren	1	5		5	
01.02_06	WC Damen rollstuhlgängig	1	5		5	
01.03	Sicherheitszone			225		
01.03_01	Büro Kantonsgerichtspräsident	1	20		20	
01.03_02	Büro Kantonsgerichtsschreiber	2	15		30	
01.03_03	Büro Bezirksgerichtspräsident	1	20		20	
01.03_04	Büro Bezirksgerichtsschreiber	1	15		15	
01.03_05	Büro Gerichtsschreiber	1	15		15	
01.03_06	Büro Praktikant	1	10		10	
01.03_07	Schalter und Tagesarchiv	1	30		30	ein bis zwei Sekretariats- und eine lernende Person, wenn ein Stockwerk tiefer angelegt = direkte Verbindung zu Büros
01.03_08	Bibliothek	1	30		30	30 Laufmeter H=35cm und 120 Laufmeter H=28cm, muss nicht zwingend unmittelbar bei den Büros sein
01.03_09	Teeküche	1			-	Teeküche im Gangbereich mit Stehtisch
01.03_10	Kopiererraum	1	5		5	Kurze Wege und möglichst nahe zum Sekretariat, Kopierer könnte auch im Korridor sein
01.03_11	Material	1	5		5	könnte auch im Gangbereich sein
01.03_12	Archiv	1	35		35	Klima / gesichert / im UG insgesamt 200 Laufmeter (Lfm)
01.03_13	WC Herren	1	5		5	
01.03_14	WC Damen rollstuhlgängig	1	5		5	
02	Landesarchiv / Zentrale Bibliothek	20			1'535	
02.01	öffentliche Zone Landesarchiv und zentrale Bibliothek			675		Genauere Anforderungen siehe Funktionsbeschreibung
02.01_01	Eingang Garderobe	1	15		15	
02.01_02	Ausleihe / Infostation	1	80		80	mit 2 Arbeitsplätzen und Kopierer
02.01_03	Zeitschriften / Lesen	1	40		40	
02.01_04	Medien in Freihandaufstellung	1	445		445	Hohe Lastenaufnahmehöhe, kann über zwei Geschosse organisiert sein
02.01_05	Leserraum / Gruppenarbeitsraum	1	60		60	idealerweise im Erdgeschoss für öffentliche Veranstaltungen
02.01_06	Forscherraum	1	15		15	4 Arbeitsplätze, wenn möglich nahe Büros 02.02_01 und 02.03_1
02.01_07	WC Herren	2	5		10	
02.01_08	WC Damen rollstuhlgängig	2	5		10	
02.02	Landesarchiv			350		
02.02_01	Büro	1	20		20	mit Besprechung 4 Personen
02.02_02	Magazinraum	1	330		330	2200 Laufmeter, Rollregale von Hand betrieben, Planschränke, offenen Regale, Hängegestelle. Magazine allgemein: mit Transportwagen / Europaletten zugänglich, klimatisiert: 16-20 Grad Celsius, 45-55%rF, ohne Tageslicht und UV Licht, Ohne Wasserinstallationen in Wänden und Decke, hoher Einbruch und Feuerschutz. Strikte Trennung der Räumlichkeiten von den Gerichtsräumen (siehe genaue Anforderungen Funktionsbeschreibung)
02.03	Zentrale Bibliothek			360		
02.03_01	Büro	1	20		20	mit Besprechung 4 Personen
02.03_02	Magazinraum	1	340		340	4000 Laufmeter, inkl. Kapuzinerbibliothek, Rollregale von Hand betrieben. Magazine allgemein: mit Transportwagen / Europaletten zugänglich, klimatisiert: 16-20 Grad Celsius, 45-55%rF, ohne Tageslicht und UV Licht, Ohne Wasserinstallationen in Wänden und Decke, hoher Einbruch und Feuerschutz. Strikte Trennung der Räumlichkeiten von den Gerichtsräumen (siehe genaue Anforderungen Funktionsbeschreibung)
02.04	Gemeinsame Nutzung			150		
02.04_01	Akzession / Sortierung / Konservierung / Back Office / Buchbearbeitung	1	60		60	mit Transportwagen / Europaletten zugänglich,
02.04_02	Büro	1	30		30	3 Arbeitsplätze (je 2 Tische) inkl. Volksbibliothek
02.04_03	Materiallager	1	30		30	mit Transportwagen / Europaletten zugänglich,
02.04_04	Rampe Anlieferung	1	10		10	
02.04_05	Kopiererraum	1	5		5	
02.04_06	Teeküche	1	15		15	
03	Finanzdepartement Landesbuchhaltung / Personal- und Schatzungsamt	21			350	Strikte Trennung der Räumlichkeiten von Gericht
03.01	Gemeinsame Räume			105		Genauere Anforderungen siehe Funktionsbeschreibung
03.01_01	Vorraum	1	10		10	
03.01_02	Schalter	1			-	in Büro 03.02_04 integriert
03.01_03	Sitzungsraum	1			-	siehe 03.01_04
03.01_04	Schulungsraum	1	40		40	Besprechung, Vorstellungsgespräche Personalamt und interne Schulungen, unterteilbar in zwei Sitzungszimmer.
03.01_05	Kopiererraum	1	10		10	Kopierer mit Material
03.01_06	Archiv	1	45		45	Landesbuchhaltung, Personalamt und Schatzungsamt je 100 Laufmeter, Finanzkontrolle 10 Laufmeter im UG
03.01_07	Teeküche	1				Teeküche im Gangbereich Nische
03.02	Landesbuchhaltung			95		

03.02_01	Büro Säckelmeister	1	20	20	mit Besprechung 4 Personen
03.02_02	Büro Finanzcontrolling	1	15	15	
03.02_03	Büro Landesbuchhalter	1	20	20	mit Besprechung 4 Personen
03.02_04	Büro	1	20	20	Büro für zwei Mitarbeiter inkl. Schalter (03.01_02)
03.02_05	Büro	1	20	20	Büro für zwei Mitarbeiter
03.03	Personalamt			90	
03.03_01	Büro Leiter Personalamt	1	20	20	mit Besprechung 4 Personen
03.03_02	Büro Buchhaltung Personal	1	15	15	mit Besprechung 2 Personen
03.03_03	Büro Personalfachfrau	1	15	15	mit Besprechung 2 Personen
03.03_04	Mehrpersonenbüro	1	30	30	drei Arbeitsplätze
03.03_05	Tagesarchiv	1	10	10	Nähe Buchhaltung Personal (Dossiers Versicherte / Angestellte)
03.04	Schatzungsamt			50	
03.04_1	Büro Leiter Schatzungsamt	1	20	20	mit Besprechung 4 Personen
03.04_2	Büro 2 Personen	1	30	30	Zugang zum gemeinsamen Schalter mit Landesbuchhaltung und Personalamt
03.05	Nebenräume			10	
03.05_01	WC Herren	1	5	5	
03.05_02	WC Damen rollstuhlgängig	1	5	5	
04	Gesundheits- und Sozialdepartement (GSD)	22		355	Strikte Trennung der Räumlichkeiten von Gericht
04.01	Gemeinsame Räume (GSD)			75	
04.01_01	Vorraum	1	10	10	
04.01_02	Schalter	1	-	-	Schalter in der Fläche von 04.02_03
04.01_03	Besprechungszimmer	1	35	35	Unterteilbar in zwei Sitzungszimmer
04.01_04	Kopierraum	1	10	10	Kopierer und Material
04.01_05	Archiv	1	20	20	200 Laufmeter im UG mit Archiv Finanzdepartement kombinierbar
04.01_06	Teeküche	1			Teeküche im Gangbereich Nische
04.02	Büroräum GSD			270	
04.02_01	Büro Statthalter	1	20	20	mit Besprechung 2-4 Personen
04.02_02	Büro Departementssekretär	1	20	20	mit Besprechung 4-6 Personen
04.02_03	Büro Gesundheitsamt mit Schalter	1	40	40	3-4 Arbeitsplätze mit Empfang
04.02_04	Büro Sozialamt	1	20	20	mit Besprechung 4 Personen
04.02_05	Büro Sozialhilfe	1	25	25	2 Arbeitsplätze
04.02_06	Büro Berufsbeistandschaft	3	15	45	mit Besprechung 4 Personen
04.02_07	Büro Reserve 1	1	15	15	
04.02_08	Büro Leitung KESB	1	20	20	mit Besprechung 4-6 Personen
04.02_09	Büro STV Leitung KESB	1	15	15	mit Besprechung 4 Personen
04.02_10	Büro Behördenmitglied KESB	1	15	15	
04.02_11	Büro KESB Sekretariat	1	20	20	2 Arbeitsplätze
04.02_12	Büro Reserve 2	1	15	15	
04.03	Nebenräume			10	
04.03_01	WC Herren	1	5	5	
04.03_02	WC Damen rollstuhlgängig	1	5	5	
05	Gemeinsame Nebenräume	5		55	nicht öffentlich
05.01	Nebenräume			55	nicht öffentlich
05.01_01	Teeküche /Gemeinsamer Pausenraum	1	30	30	Gemeinsamer Pausenraum
05.01_02	Duschraum	1	5	5	Gemeinsame Dusche
05.01_03	Reinigungsraum	2	5	10	2 Putzräume vereilt EG bis DG (für Putzwagen, Verbrauchsmaterial)
05.01_04	Putzraum UG	1	10	10	Putzraum für Maschinen, Ausguss, Bodenablauf im UG
06	Gebäudetechnik	6		120	
06.01_01	Einbruchmeldeanlage, Videoüberwachung	1	10	10	
06.01_02	Elektrotechnik	1	20	20	
06.01_03	Lüftungstechnik	1	50	50	Raumhöhe mind. 3 m
06.01_04	Heizung / Sanitärtechnik	1	30	30	
06.01_05	Serverraum	2	5	10	je einer im EG und einer im 2.OG platziert
07	Aussenflächen			85	
07.01	Parkplätze im Freien	10		-	Berechnung nach VSS
07.01_01	Parkplätze im Freien Gerichte	10	20		mind. 10 Parkplätze. Die nötigen Parkplätze stehen auf den öffentlichen Parkplätzen beim Landgemeindeplatz und Zielparkplatz zur Verfügung.
07.02	Parkplätze gedeckt / Einstellhalle / Garage	1		20	Gefangenentransport / Berechnung nach VSS
07.02_01	Parkplätze gedeckt	1	20	20	Tiefgarage nicht nötig/ für Gefangene reicht ein sichtgeschützter Platz
07.03	Veloabstellplätze	-		45	
07.03_1	Veloabstellplatz Mitarbeiter	1	15	15	10 Plätze für Mitarbeiter
07.03_1	Veloabstellplatz Besucher	1	30	30	20 Plätze für Besucher
07.04	Anlieferung für Landesarchiv und Bibliothek			20	
07.04_01	Anlieferung	1	20	20	Kann kombiniert sein mit Platz für Gefangenentransport